



トランクルーム追加配線図

2019年12月1日



後方副電源配線図



前からの配線(灰線:6芯)

緑	スイッチ青	後方LED 白/黄色
白	スイッチ白	
黄	スイッチ黄	
赤	スイッチ赤	
茶	ACC	副ACC後電源
黒		


ヒューズBOX

①	副ACC	
②	副ACC	
③	副ACC	
④	副ACC	
⑤		
⑥		



後方LED配線(灰線:5芯)

茶	副電源	太陽光発電機
赤	切替リレー	上向きLED
黄	切替リレー	下向きLED
青		
黒	アース	アース



配色順序

- 赤
- 黄
後方
- 白
後方
- 青
後方

2019年11月26日現在: 副電源(副ACC)



副電源:12V55B24R
12.0V、450CCA、45A



※後方ランプ類

後方LED
※副電源


CV-LED




- ブレーキランプ10×6
- ブレーキランプ
- ブレーキランプ20T
- 七色LED灯
- 10T藍色LED

シボレー後方ランプ部品配線図

6Pコネクタ雄




左後方側コネクタ雄



左ハーネス		中継	7色光	CV
紅色	ブレーキランプ	紅色	灰色	青色
櫻色	スモールランプ	茶色	桃色	紅色
黒色	アース	黒色	黒色	黒色
白色	左方向指示器	白色	黄色	
灰色	フォグランプ	黄色	緑色	
		緑色		


左後方側コネクタ雌



6Pコネクタ雌




右後方側コネクタ雄



右ハーネス		中継	7色光	CV
紅色	ブレーキランプ	紅色		
櫻色	スモールランプ	茶色		
黒色	アース	黒色		
白色	右方向指示器	白色	黄色	
灰色	バックランプ	黄色		
		緑色		

+12



- ① 电池正极
接保险ACC或后示宽灯，蓝灯常亮。
- ② 刹车灯
接刹车灯时红光时红光高亮。
- ③ 右转向灯
接右转向灯。红光25%的亮度自左向右流光模式。
- ④ 左转向灯
接左转向灯。红光25%的亮度自右向左流光模式。
- ⑤ 电池正极
接汽车电池正极
- ⑥ 电池正极
接汽车电池正极